

ArChine Refritech TPE 150

最新多元醇酯(POE),环保型合成冷冻油

ArChine Refritech TPE 150 产品描述:

ArChine Refritech TPE 150 是一款专为 R22 的螺杆机而开发的酯类(POE)合成冷冻机油。

ArChine Refritech TPE 150 是 ISO 粘度等级为 150 的润滑油产品。ArChine Refritech TPE 150 较高的工作粘度可以在转子之间产生良好的密封性,并且可以在轴承及密封件当中提供良好的润滑;在低温状态下,ArChine Refritech TPE 150 冷冻油可提供良好的溶解度,并确保油浴式蒸发器有良好的回油及较好的热交换效率; ArChine Refritech TPE 150 冷冻油极低的挥发性可以提供良好的油气分离性。

典型特性*

典型技术参数	ArChine Refritech TPE 150
外观	微黄色透明液体
密度, 20℃, g/cm³	0.986
运动粘度@40℃, mm²/s	153.4
运动粘度@100℃, mm²/s	16.07
粘度指数	109
闪点, 开口, ℃	268
燃点, ℃	296
倾点, ℃	-39
铜片腐蚀 100℃, 3h	1
泡沫特性, 24℃	10/0

^{*} 以上数据并非用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209 服务热线: 15900706965 网站: www. pingyiao. com 邮箱: info@pingyiao. com