

## **ArChine SynChain DPE 150**

## 合成酯类高温链条油



#### 产品资料

ArChine Synchain DPE 150 链条油是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的,专为高温设备而设计的合成高温润滑油。推荐用于炉子链条以及纺织定型机的链条,烤漆及陶瓷的干燥炉,可使轴承润滑,摩擦减至最小,功能令人满意。主要优点如下:

1777 111

- 1. 优秀的高温氧化及热稳定性,可以延长润滑油的寿命;
- 2. 极低的挥发性,油品消耗较少;
- 3. 超级的抗磨损性,减低链条黏附而带走的消耗;
- 4. 不会像石油产品一样形成积碳;
- 5. 使链条及轨架保持一个干净的操作环境。

#### 适用行业

纺织业定型机,拉幅机------饮料罐生产线

窑炉的支撑轴承-----玻璃制品厂/玻璃纤维生产线

耐火材料工厂-----纸胶印机

烤漆线链条------造板生产线用链条

烘烤炉,干燥机------ 热处理生产线的轴承及链条

干燥炉及烤箱传送线------烘箱链条

终身型、初装润滑油-----水泥厂

窑车轮子用轴承-----汽车厂的烤漆线

### 典型技术指标

外观	黄色透明液体
粘度 <b>@40℃,</b> mm2/s	135.01
粘度 <b>@100℃,</b> mm2/s	14.08
粘度指数	101
密度 <b>20</b> ℃g/cm3	0.976
闪点(开口,℃)	300

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209 网站: www.pingyiao.com 电话: 86-21-64705533 服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com



# 上海坪尧贸易有限公司

燃点℃	326
倾点,℃	-36
铜片腐蚀 3h/100℃	1 级

\* 以上数据并不代表产品规范,具体数据请参照产品质检报告。



上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209 网站: www.pingyiao.com 电话: 86-21-64705533 服务热线: 15900706965 邮箱: <u>info@pingyiao.com</u>