

ArChine Synchain CEE 280

合成酯类高温链条油

产品资料

ArChine Synchain CEE 280 链条油是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的,专为高温设备而设计的合成高温润滑油。推荐用于炉子链条以及纺织定型机的链条,烤漆及陶瓷的干燥炉,可使轴承润滑,摩擦减至最小,功能令人满意。

主要优点如下: 优秀的高温氧化及热稳定性,可以延长润滑油的寿命; 极低的挥发性,油品消耗较少; 超级的抗磨损性,减低链条黏附而带走的消耗; 不会像石油产品一样形成积碳; 使链条及轨架保持一个干净的操作环境。

适用行业

纺织业定型机, 拉幅机

饮料罐生产线

窑炉的支撑轴承

玻璃制品厂/玻璃纤维生产线

耐火材料工厂

纸胶印机

烤漆线链条

造板生产线用链条

烘烤炉,干燥机

热处理生产线的轴承及链条

干燥炉及烤箱传送线

烘箱链条

终身型、初装润滑油

水泥厂

窑车轮子用轴承

汽车厂的烤漆线

典型技术指标

外观	黄色透明液体
粘度@40℃, cSt	289.4
粘度@100℃,cSt	24.07
粘度指数	105
密度 20℃ g/cm³	0.972
闪点, ℃	262
燃点,℃	290
倾点,℃	-24
铜片腐蚀 3h/100℃	1b

* 以上数据并不代表产品规范,具体数据请参照产品质检报告。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209 网站: www.pingyiao.com 电话: 86-21-64705533 服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com





上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209 网站: www.pingyiao.com 电话: 86-21-64705533 服务热线: 15900706965 邮箱: <u>info@pingyiao.com</u>